

Срок действия паспорта пять лет.
Для служебного пользования
до " " 2026г.
Экз. № 1



" " 20 г.

(Министр просвещения Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории),
или уполномоченное
им лицо)

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела УФСБ России по
РСО-Алания в Правобережном районе г.Беслан

(подпись)

Р.М.Сабеев)

(инициалы, фамилия)

" 05 " 12 20 22 г.

(руководитель территориального органа (безопасности)

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФКУ СУВР Росгвардии по РСО-Алания

(подпись)

А.Р.Беликов

(инициалы, фамилия)

" 15 " 08 20 22 г.

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ МЧС России по РСО-Алания

(подпись)

А.Н. Хоружий

(инициалы, фамилия)

20 22г.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного
учреждения «Детский сад №13 г. Беслана» г. Беслана Правобережного
района РСО - Алания**

г. Беслан
2022 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

АМС Правобережного района РСО-Алания, г.Беслан, ул.Бр. Ногаевых 48 «А» тел.: 8 86737 3113-85, факс:3-13-84 admbeslan@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г.Беслан ул.Привокзальная, 5 Правобережного района РСО- Алания тел. 3-34-32, факс 8 867 37 3 34 32, beslan_7@list.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дошкольное образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

III категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь 11046. Протяженность периметра 447,9 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о праве пользования объектом – 15:03:0010710:171-15/039/2019-4 от 29.04.2019г. земельный участок с номером 15:03:0010710:55.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Клехсаева Фатима Петровна тел 8867373113-85мобильный 89280664442электронная почта mkdou13@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Мрикаев К.Р. Правобережного района РСО-Алания, г.Беслан, ул.Плиева ,18, тел.: 8 86737 3 - 54-22, факс:3-13-84 admbeslan@mail.r

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории).

1.Режим работы объекта (территории) ежедневно с 7⁰⁰- 19⁰⁰- выходные дни- суббота, воскресенье

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2.Общее количество работников объекта (территории) **36 чел.**

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций- **159 человек**
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - **1 чел. (1охранник)**

1. Общие сведения об объекте (территории)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 0

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

П / П	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Котельная	0	16.69м ²	Утечка газа, взрыв	Полное или частичное разрушение здания
	Несущие конструкции (элементы) здания	до 150	1678.6м ²	Размещение взрывных устройств	Полное или частичное разрушение здания

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию): **а) окна – 94, двери здания детского сада-22**
б) Ограждение с западной, южной и восточной стороны, высотой 1,5 метра.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить

террористы при совершении террористического акта: ВВ, ВУ, огнестрельное оружие.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории).

1. Предполагаемые модели действий нарушителей :

- проникновение в здание ДООУ, захват заложников, минирование, заражения (загрязнения) территории и здания детского сада химическими, биологическими и радиоактивными веществами.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории) - **разрушение здания, площадь – 1678,0 м² захват людей.**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	До 150	Полное или частичное разрушение здания школы и инфраструктуры	Здание МБДОУ-до 102482212,52р.; Котельная-до 3961387р.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) **Охранник ООО ЧОП «Вымпел»**

(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории))

- б) **Группа захвата ПЦО ОВО по Правобережному району- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РСО-Алания», время прибытия от места постоянной дислокации 5-7 минут, 2-3 сотрудника.**

(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность, вооружение, время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории))

- в) **ОВО по Правобережному району -филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РСО - Алания», ОМВД Росси по Правобережному району**

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления охраны объекта)

- д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Караул		
Внешний пост		
Внутренний пост		
Суточный пост	1	1
12-часовой пост		
8-часовой пост		
Всего	1	1

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

а) тревожная кнопка экстренного вызова; б) брелки экстренного вызова-1шт.;

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения

АПС (звуковая и световая Тандем-2М, 2022г, в рабочем состоянии ;
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, системы связи:

-резервные источники электроснабжения- отсутствуют;

- резервные источники теплоснабжения- отсутствуют;

-резервные источники газоснабжения- отсутствуют;

-имеется телефон для связи.

-имеются : тревожная кнопка -1 брелок;

(Находятся в исправном состоянии)

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного
проникновения на объект (территорию), оповещения о

несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы
физической защиты

отсутствуют ;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели

- имеется 1 шт. SPHINX 7 CI-91205 .Модель BM-611X , питание 9В;

Стационарный 1 шт. МТД-КА-01, 12 В;

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) имеется;

(наличие , количество) **фонари освещения 11 штук**

е) наличие системы видеонаблюдения

имеется IP видекамера BOLID VCI-123 11 штук

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов:

-для прохода людей) -1;

-проезда транспортных средств-3;

б) количество эвакуационных выходов:- для выхода людей – 16 ;

-выезда транспортных средств) -3;

в)наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

- имеется;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта осуществляется ЧОП «Вымпел»

(1 охранник (в сутки -1 охранник)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств

пожаротушения объекта : **DELTA BATTERY DTM 121712V17Ah**

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

- АПС (звуковая и световая Тандем-2М, 2022г, в рабочем состоянии.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

отсутствуют

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения:

отсутствует

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре – **имеется АПС.**

Д) Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушители-ОП4 (3) в количестве 21 шт., все исправны .

Используются при возгорании различных горючих веществ, проблемой с проводкой. Устройство огнетушителя включает пусковой механизм и красный баллон, содержащий внутри порошок. Огнетушитель применяют для тушения горючих материалов, причем как твердых, так и жидких, газообразных.

Огнетушитель помогает справиться с пожарами, но запрещается применять для тушения материалов, которые способны гореть в безвоздушной среде.

Полная масса огнетушителя около – 6,3кг; вес заряда – 4кг; размеры – 42 и 15 см; тип- закачной; рабочее давление в огнетушителе – 1,4 Мпа; длина струи- до 3 м; время выхода порошка огнетушащего – не менее 10 см; рабочие температуры от – 30 до 500 градусов по С; срок эксплуатации -10 лет.

Устанавливать подобную модель рекомендуется по 1 на каждые 100 кв. м., но не менее 2-х в помещении.

VIII. Выводы и рекомендации

а) выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект (территорию) для совершения террористических актов и иных противоправных действий

существующая система охраны защиты и безопасности объекта позволяет в полном объеме обеспечить его безопасность

требования по обеспечению антитеррористической защищенности выполняются:

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории), отнесенного к третьей категории опасности, осуществлять следующие мероприятия, предусмотренные главой 2 п.13 постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019г. № 1006:

В соответствии с пунктом 24 (б) Постановления разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

В соответствии с пунктом 24 (в) Постановления обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием;

В соответствии с пунктом 24 (д) Постановления оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

В соответствии с пунктом 24 (е) Постановления проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

В соответствии с пунктом 24 (ж) Постановления осуществлять периодический обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодически проверять складские помещения;

В соответствии с пунктом 24 (з) Постановления проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории); эксплуатацию и исправность работы огнетушителей.

В соответствии с пунктом 24 (и) Постановления исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24 (к) Постановления осуществлять мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории);

В соответствии с пунктом 24 (л) Постановления разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии

Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

В соответствии с пунктом 24 (м) Постановления оснастить объект (территорию) системой наружного освещения;

В соответствии с пунктом 24 (н) Постановления организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

В соответствии с пунктом 28 Постановления разработать инструкцию при изменениях уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства»;

В соответствии с пунктом 29 Постановления инженерную защиту объектов (территорий) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

_____ Ф.П.Келехсаева
(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 2022 г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

_____ Ф.П.Келехсаева
(подпись) (инициалы, фамилия)

